

3Com® Megahertz®

56K* O [o GSM /
Z [f PC J[h



More connected.™

3Com Corporation
P.O. Box 58145
5400 Bayfront Plaza
Santa Clara, CA 95052-8145
☎ :1 800 NET 3Com ☎ 1 408 326 5000

Fax: 1 408 326 5001
Web TCg :www.3com.com

3Com Americas International
~ { - (Ji_ p ~)
1 408 326 2093/1 408 326 6075
} C A ~: 1 305 461 8400

3Com Canada
o [g : 905 336 8168
J K [: 403 265 3266
Gh g : 780 423 3266
g I [: 514 683 3266
I @ ^ @ : 613 566 7055
g : 416 498 3266
o N [o [: 604 434 3266

3Com Latin America
A [' (A [' Ap OAC A
E OACS) : 541 312 3266
u W : 55 11 246 5001
' ({ rA A' Ay [S }
562 240 6200
R r A : 57 1 629 4110
L V R525 201 0000
y @ [51 1 221 5399
x l Y G : 582 267 5550

アジア太平洋地域
I [Xg A { : 61 3 9934 8888
I [Xg A Vhj [: 61 2 9937 5000
k : 8610 68492568
a c : 86 21 6350 1581
@ @ : 852 2501 1111
C h : 91 11 644 3974
C h l V A : 62 21 572 2088
ae { a : 81 6 536 3303
ae { : 81 3 5977 3266
¢ t [C : 0120 31 3266
@ @ : 82 2 3455 6300
} [V A 60 3 715 1333
j [W h : 64 9 366 9138
t B s : 632 892 4476
V K [[: 65 538 9368
@ p : 886 2 2 377 5850
^ C : 662 231 8151 5

3Com Austria
43 1 580 17 0

3Com Benelux B.V.
x M [: 32 2 725 0202
I _ : 31 346 58 62 11

3Com Eastern Europe/CIS
u K A : 59 2 962 5222
' FR / a : 420 2 21845 800
n K [: 36 1 250 83 41
[[h : 48 22 6451351
V : 7 09 258 09 40
X oLA/a : 421 7 317 850

3Com France
33 1 69 86 68 00

3Com GmbH
☎ ~w : 49 89 627320

3Com Iberia
[g K : 351 1 3404505
X y C : 34 1 509 69 00

3Com Italia S.p.A.
CA ~m : 39 2 253011
CA [] : 39 6 5279941

3Com Middle East
971 4 319533

3Com Nordic AB
f } [N : 45 48 10 50 00
t B h : 358 9 435 420 67
m E F ☎ 47 22 58 47 00
X E F [f : 46 8 587 05 600

3Com Southern Africa
27 11 807 4397

3Com Switzerland
41 844 833 933

3Com UK Ltd.
G f B o : 44 131 240 2900
A C h : 353 1 823 5000
} ' F X ^ [: 44 161 874 1700
E B i [V : 44 1189 27 8200

無期限の制限付き品質保証**

α φ^a PC J[h A
XJACK® RlN^ Aα P[
u ~ A+æ § t [bpα AWA %mn
« i ζ " t φ ~ φ • I [Xg A / j [W [h
(~ w [U [KCh x I [Xg A
Q ~ ~ > † φ) B x M [/ I _
Ji_ / \ / p
' FR / a
T [g æ ~ 3Com BBS f } [N
(u e B { [h V X e t B h
) ' • > ANZX ~ t X
« • B Ji_ α ~ h Cc
α Z φ α q l ~ A3Com n K [
Facts SM oß Fax T[r XyC / | gK
X † p φ % fl • B v C ^ A
b V z ~ 1-408-727-7021 æ @ {
_ C A ^ " b z [@
W] ~ ~ > † φ B @ ~
~ ' 3Com BBS T[r @
X ANZX • Ø ~ A f m EFC
8 f [^ rbg Ap [[h
e B " AXgbv rbg 1 [] j A
(8, N, 1) E A { [[VA
g 53, 333 ~ ~ db A t J
1-847-262-6000 - ~ > X E F [f
† φ B ~ O ' 3Com X C X
BBS T [r X ANZX • Ø p @
" A α z φ x n ~ @
3Com - % " X { [100 p b N
[g ~ db α φ
" > † φ B

カスタマサポート

3Com BBS f } [N
t B h
t X
h Cc
n K [
XyC / | gK
C ^ A
æ @ {
@
m EFC
[[h
[] j A
VA
A t J
X E F [f
X C X
p @
~ @
100 p b N

ご注文情報

3Com Megahertz 56K O [o GSM / Z [f PC J[h

XJACK コネクタ付き

en ~gp~ « Ø J [h :
[bpα AWA %mn 3CXM756
3CXM756-ANZA
3CXM756-AT
3CXM756-BENL
3CXM756-CA
3CXM756-CN
3CXM756-CZ
3CXM756-DK
3CXM756-FI
3CXM756-FR
3CXM756-DE
3CXM756-HU
3CXM756-IB
3CXM756-IT
3CXM756-JP
3CXM756-KR
3CXM756-LAT
3CXM756-ME
3CXM756-NO
3CXM756-PL
3CXM756-RO
3CXM756-RU
3CXM756-ZA
3CXM756-SE
3CXM756-CH
3CXM756-UK
3CXM756-US
3CXM756-100

ケーブル コネクタ付き

en ~gp~ « Ø J [h :
[bpα AWA %mn 3CCM756
~ @ 3CCM756-US
100 p b N 3CCM756-100

互換性を保証

• ~ 3Com Megahertz
f PC J[h ~ APC J[
h W % • ~
m [g PC ~ • « " n E † φ ~ φ ~ φ f " E • B
† φ ~ φ • B C C X g
[E " > ¶ % E
" A - J X ^ } T [[]
g α φ " > † φ B
E " " φ E " A α
φ a a 1 N " E
i " \ - • B a " S Z ¥
φ † φ • (~ ~
† φ ~ φ E " E •) B

† \ t g E F A 1 z b g " t f i ~ φ
• Ben p d b A _ v ^ " t f i
~ φ " æ B

†† Henderson Labs A99 N5

* ~ 56 Kbps ~ M A31.2 Kbps ~
M " \ - • B % AFCC / IC o
" K § % A M < x " 53 Kbps
\$ † φ • B < x ~
E " E • B • « Ø A i O
d b æ α T [o [@ " K v ~ • B
www.3com.com/56k Q ~ ~
> † φ B

3Com 製品とサービスについての詳細は、3Com の Web サイト (www.3com.com) で参照できます。
3Com の株式は、NASDAQ に COMS として公開されています。

Copyright (C) 1999 3Com Corporation. All rights reserved. 3Com A3Com S A DynamicAccess A Megahertz A α XJACK ~ A3Com Corporation o ^ / W ~ More connected α WorldPart ~ A3Com Corporation / W ~ B Spectrum Connected S ~ A Z [Z p C Z X ^ ~ φ Ø Spectrum Information Technologies, Inc. / W ~ B Mac OS α Macintosh Apple Computer o ^ / W ~ B Windows ~ Microsoft Corporation o ^ / W ~ B Windows NT ~ Microsoft Corporation / W ~ B ~ ... A L † φ ~ φ Ø ~ - ~ A * i ~ ~ Ae - / W ~ B ~ ~ d l ~ \ " ~ X † φ Ø E " E • B



3Com® Megahertz®



56K* O [o GSM / Z [f PC J[h

GSM およびセルラー対応、全世界へ信頼と高性能の V.90 56K モデム アクセス

主な特長

有線 GSM、セルラーによるコネクティビティ
3Com® Megahertz® 56K* O [o GSM / Z [f PC J[h fl• B

オペレーティング システムを問わない— PC98/99 fUC
Iy [eB O VX e • T|g B%pr
ç w -Q tç~ç • B

最高のV.90スループット—
PC J[h f "G, %ç dbæ - A E%> f[^ E<> E0- " ' E % BCom GNXN [Vu C v [r O (ELP) eNm W[~ A- N X ... V.90 f yX. 'fl • B

全体的な信頼性 — tQ M < fl • B+æ § t<iç * "tç~ç • B

インストールと設定は簡単—
C e WF g I[g C X g[~ AJ[h C Xg[~ "fi, • B WorldPort™ 'dl E. f \ tgeFA- AçE db N bN 1 ' - -ç • B

Dynamic Access® テクノロジー—
oC RlNV }l[W PC J[h B E' fl tç • Bi n_ ' - E Xeb v sf • B

互換性を保証—
PC J[hW ~ ç0. ~ m [gPC -gp~ç • B

インジケータ付き XJACK® コネクタ—
"P db~ - -ç A~, E > çRlN^~ • BP[u ç > Kv" E „æ B - f • C WP[^ " tç~ç • B

* ~ w [U[Kch x Q' ~> tç B



3Com® Megahertz® 56K* GSM / Z [f PC J[h ~ Windows ADOS Mac OS A % Linux s ~ ç0m [g PC - g p ~ ç • BDynamicAccess® oC RlNV }l[W p A çEen' db A GSM / Z [- " E. A -E 1 ' - çE ' M ~ ç \ - " \ - • B

u ' " " Ø - ~ " ç ç - ~ v \ 3Com V ç PC J[h ~ - T O » ~ ç • Biæ æ A- X - çE - A3Com - VEC J[h ~ çE L A† d b l b g [N < - Kv " • ~ @ \ ~ ç \ 1 f ~ ç • BO [o AZ [A ç GSM ANZX ~ 3Com Megahertz 56K* O [o GSM / Z [f PC J[h " - ' ' æ " ß @ - - ~ @ \ • B 3Com V ç PC J[h f A f 3CXM756 " Al li- 2 " ç l ç fl • B 3Com " A ç] ç fl ~ ç Ø - L / † f - Ø 3Com Megahertz 56K* O [o f PC J[h (f 3CCM156B) ~ 3Com Megahertz 56K* Z [f PC J[h (f 3CXM556) 1 f J[h ~ % B ' « \ ' X f a æ ~ ç • B f 3CXM756 æ

• Ø S ç E R l N e B r e B I v V " A ' æ " ç " oC f a æ ~ ç • B ' ç i "] P ç I f ~ ~ æ • ~ E „ æ B 3Com V ç Megahertz 56K O [o GSM / Z [f PC J[h' AO [o R l N e B r e B æ • B } j A " ç E " E • ~ - p † ç ~ ç • B I [X g A A I [X g A A x M [A u W A J i _ A A ' F R / a A f } [N A t B h A t X A h C c A ' A n K [A A C h A C X G A C ^ A A e { A A } [V A A L V R A I _ A j [W [h A m E F C A | [h A | g K A [] j A A V A A V K | [A A t J A X y C A X E F [f A X C X A p A A u æ • A M A p A ç ~ - P I T F ' ~ % " \ E - • B

Modem

dbæ " > "ç~«" A gp • B) - AÆfi~\tgEFA
 - PC J[h gp ~> Windows 95 α 98 pGSM ~ E ">~ 'fiI
 ‡ BAi O Z [g d RlNV }l[W \tg f[^ R[PC J[h %
 b~_C NgRlNg Z EFA" Nokia Cellular Data ~GSM n hZbg [g
 [AGSM n hZbg~ Site 1.2 %" 20 Ericsson • B
 GSM RlNV }l[W DI 27 (n hZbg X~

機能と特長

3Com® Megahertz® 56K* O [o GSM/ Z [f PC J[h

機能 特長

多用途

PIT F	çE db -~« • B
GSM α Z [.	dbæ " > ">~ R~ jP[V "´\~ • B
Iy [eB O VXe "ç	• ~ vIy [eB O VXe (Windows Macintosh Linux Aα DOS) . ~ç • B
PC98 α PC99 .	~EW ~αE A< ~´ 'M < αæ' • B
t bV u ^v	~E m[g PC „~JX^}CY~« • B
AbvO [h"´\	V@\ Iy [eB O VXe AbvO [h"oE ~ A¿l~«\´ / AbvO [h~« • B

最高のV.90性能

56K* -<x	ç" dbæ ~ •@~´\~´´ f Xs[h~• B
GNXN [Vu C v [r O (EIP) eNm W[jæ~ X [vbg »•Ø% Aæ G„ » ... ÆQ 'fiI]¿ A» ~« æ ~´ }fI] ~«Ø / f[^ G R[h • B.. V.90 f ~ r ~ 10% ' 42% çX [vbg~ A~« æ ~ M ~«Ø - » ~ç • B

使用と管理の容易さ

C WP[^t< XJACK® RlN^	"P db~ -~« A",E >çRlN^~• BP[u ¿ >Kv" E „æ B - f•C WP[^"tç~ç • B
V v "C Xg[V v C Xg[EBU[ht< X ChC J[h~• . >Y , gRlNeBbh hB
WorldPort™	´dl E•f\tgEFA ... %´ } N bN•Ø fl~ AçE ~æ´ ~gp~«Ø / f E~« • B
oC RlNV }l[W	oC [U["Efi~ - E•ØKv"~ç ~ AT [g R[" , ARXg , • B
GSM RlNV }l[W	'fiI f[^ R[f PC J[h' GSM n hZbg] B~ E E "fl • B
fW^ C K[h	„ }«N-•´\« ØfW^ %´ PBX dbæ - /~•Ø´ x ">„ E • B
}j A ~• ~ v E~æ	N~ A~´ - ~ A" P f C Xg[~gp~« • B`E E ,´•ØKv~ E „æ B

手頃な価格

Æ¿i	ç" AZ [AGSM • ~ , % f Pçdl f EÆ¿i~ » % B
• ~ -^Cv 1 f ~.	j[Y •s ~´ ~´ Ø f w %E ¿ ç%E•ØKv"~>" E • B

モデル 3CXM756 仕様

3Com® Megahertz® 56K* O [o GSM/ Z [f PC J[h

モデムの機能

V.90 56K W (56K* f[^ /14.4K Fax)
Xe[^X C WP[^t« XJACK®
R1N^
GNXN [Vu C v [r O
(ELP) eNm W[
DynamicAccess® eNm W[
SφE- -'\
WorldPort™ \tgEFA
oC R1NV }l[W
GSM R1NV }l[W
_C NgR1Ng Z [(P[u ')
Xs[JtH (T[hp[eB \tgEFA
~ •VXe t<)
{CX [(\tgEFA')
R[[ID(En A\tgEFA')
Windows Macintosh Linux Am DOS
PC J[hW %m[g PC - fi
C e WF g I[g C Xg[
t bV DSP/ t bV ROM
\tgEFA AbvO [h'\
f[^ /Fax \tgEFA±z
fW^ C K[h
zbgX bv'\

製品構成

XJACK R1N^t« 56K* O [o f
PC J[h
2.13m db
DynamicAccess® eNm W[\tgEF
A(pE)
WorldPort \tgEFA
Fax \tgEFA (E L p-«-φ
E " L •)
I[g C Xg[/L \tgEFA
L C ^[lbgα I C T[
rX v oC_±z -It@[(n
L p-«-φE " L •)
}j A (HTML 'fi ¶ Q~•0
Netscape Navigator 4.0 %
Microsoft Internet Explorer 4.01 "Kv~•)
NCbN X^[g KCh

対応ソフトウェア

Microsoft Windows 95
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft Windows 3.1x (Card and Socket
Services o[W 2.1 "a)
MS-DOS
Macintosh system 7.5.5 "a
Linux

互換性のあるシステム

PC J[hW % 486 "a m[g
PC
Apple PowerBook 190 A1400 A2400 A5300
V [Y" a

モデム制御コマンドと通信規格

wCY AT R} h Zbg
V.90 56K Ki
V.34+
V.FC
ITU-T V.34
ITU-T V.32
ITU-T V.32bis
ITU-T V.23
ITU-T V.22
ITU-T V.22bis
ITU-T V.21
Bell 103
Bell 212A

FAX 通信規格

ITU-T V.29
ITU-T T.30
ITU-T V.27ter
ITU-T V.21
ITU-T V.17
ITU-T Group III
EIA Class I
EIA Class 2.0

エラー訂正/データ圧縮

ITU-T V.42
ITU-T V.42bis
MNP N X 2-5
ETC
GSM (\tgEFAyt)

ダイヤル形式

g[□ p X _C

同期方式と通信方法

afle
S2 d
'fi %~LfiR[Jn
'fi %~Lfi

パルスダイヤルレート

10 p X /b
p X _C f [eB TCN
39/61% (~) %~ 33/67% (p / ')
CN - u CN

非同期データ速度

-E] <x 300bps

非同期キヤラクタフォーマット

- 10 rbg Bf[^ AX^[g AXgbv A
p eB erbg B

互換性のある公衆交換網ジャック

RJ11W RJ41S RJ11C

検出トーン

_C ArW[A OobN A□
f g[
• « "φg[^C AEG s I
h ^>u C h _CA " p'\

必要な回線

O •db
O AMPS Z [dblbg [N
GSM lbg [N
V.90: D/A ~• 1

同等リンガー

0.001B

受信感度

-43dBm
Media Coupler pIO R1N^
15 s bL O R1N^

動作環境

fi •x
0 '70
u •x
-2 '60
@x
- 6,000m
...@x
10% '90% B% I "φ~

互換性のある AMPS 電話機

(P[u ')

Ericsson AH 200 □ 300 V [Y A
DCC V [Y ADH 300 V [Y ADF 300
V [Y AFD 300 V [Y AHH 600 V [Y
Y AKF668 ALX677 ALX788 AKH688 A
DF688 ADH668 ADH168

Motorola MicroTAC □ StarTAC Ai O
Z [db

Nokia 252 A282 A2120 A2160 A5120 A
5160 A6120 A6160 A6161 A6162

互換性のある GSM 電話機

GSM db@"n hZbg X~□
φ% fl • B [bp AGSM T[r
X "Jn±E~φ0n - A φ, E'
GSM n hZbg+tgp "E • B
Nokia Cellular Data Suite 1.2 □ 2.0:
Nokia 6110 A6190 A5110 A5190 □ •
« Ø GSM900/GSM1800/GSM1900 fW
^ oC tH ~ A9 s V A
P[u ADAU-9P g~ ~ -« • B
Ericsson Mobile Office II DI 27: T18 B 868 A
SH 888 AGF 788 ACF 788 AGF 788c ACF
768 ACF 688 APF 768 AGF 788e ACA 638 A
GF 768 AGF 768c AGH 688 AGA 628 ~
• « " L • B

PTT 認可

I [Xg A AI [Xg A Ax M[A
u W AJi_ A A'FR/a A
f } [N Atb h At X Ah
Cc A ' An K [AAC h A
CX G AC^ A Ae{ A A } [VA
A LVR AI - Aj [W [h Am
EFC A [[h A] gK A [] j A
A VA AV K [[A At J AXyC
AXEF [f AX CX Ap AA uæ • AM Ap A □
~ - PTT F' %~ \L
• B

PTT F' ~ ~ F' sv ~ V Xg' A
www.3com.com/mobile/ ~ Q ~ ~ • B