

# 3Com® Megahertz®



## Cartes PC Card 56K\* Modem

### Caractéristiques et avantages

**La norme V.90 56K\*access** garantit des téléchargements modem à grande vitesse et une compatibilité universelle avec les normes V.90, V.34 et toutes les normes UIT antérieures.

**La technologie Exclusive Line Probing** détecte activement les détériorations sur la ligne afin d'offrir des connexions V.90 56K plus fiables, — même dans les conditions de fonctionnement les plus défavorables.

**Le connecteur XJACK®** (disponible sur tous les modèles 3CX) assure des connexions simples et fiables tout en vous évitant le risque de perdre des câbles. Le modèle 3CXM756 comporte également des voyants lumineux qui permettent de voir l'état des connexions.

**Le gestionnaire de connexion mobile DynamicAccess®** fournit une configuration et une connectivité mobiles en une étape pour plusieurs emplacements, ce qui permet de conserver les ressources informatiques tout en augmentant la productivité des employés itinérants.

**Le gestionnaire de connexion GSM DynamicAccess** configure automatiquement votre modem lorsque vous passez d'une connexion standard à une connexion GSM.

**La technologie Direct-Connect Cellular** fournit un accès cellulaire simple et fiable par le biais d'un câble vendu séparément et de votre carte PC Card qui permet de sélectionner des lignes téléphoniques cellulaires analogiques partout où le service cellulaire AMPS est disponible.

**Le logiciel WorldPort™** permet de sélectionner le nom ou le drapeau d'un pays pour configurer instantanément votre carte PC Card modem internationale pour une utilisation dans plus de 250 pays et régions.


**La protection contre les connexions à des lignes numériques (Digital Line Guard)** protège votre carte PC Card d'éventuels dommages lorsqu'elle est connectée à des lignes téléphoniques PBX ou numériques.

**L'installation automatique intelligente** vous permet de bénéficier d'une installation plug-and-play facile, qui ne dure que quelques minutes.

**Compatibilité garantie** avec tous les ordinateurs portables conformes au standard PC Card.

**Une totale fiabilité** impliquant que votre carte PC Card 3Com Modem bénéficie d'une garantie à vie et d'un support technique.

*Bénéficiez d'un accès modem V.90 56K fiable et haute performance où et quand vous le souhaitez.*



Les cartes PC Card 3Com Megahertz Modem vous garantissent plus qu'un simple accès modem à la norme V.90 56K. Elles offrent des performances accrues grâce à la technologie Exclusive Line Probing, des connexions cellulaires et GSM sans fil et bien d'autres avantages.

D'une résistance à toute épreuve, les cartes PC Card 3Com® Megahertz® 56K\* Modem vous offrent les vitesses de transmission pour modems analogiques les plus performantes du marché. Grâce à elles, finis les téléchargements laborieux, les connexions peu fiables, les compatibilités restreintes, les connexions numériques de mauvaise qualité et les configurations limitées. Des fonctions avancées telles que le logiciel de sélection de pays WorldPort™ simplifient les connexions internationales tandis que le gestionnaire de connexion GSM optimise l'accès au réseau GSM. Ainsi, que vous souhaitiez vous connecter n'importe où dans le monde à partir d'une ligne téléphonique classique, d'un téléphone cellulaire ou d'un combiné GSM, vous trouverez exactement ce qu'il vous faut dans cette famille de cartes PC Card.

### Une connexion universelle

Simplicité et tranquillité d'esprit. Avec la connexion universelle, l'objectif de 3Com est de supprimer tout obstacle pouvant entraver vos communications et de vous faire bénéficier des connexions les plus fiables possibles, où que vous soyez. Nos cartes PC Card 56K Modem offrent la garantie de connexions constantes, d'une simplicité accrue, d'une intelligence transparente et d'innovations futures. Vous bénéficiez ainsi de connexions d'une qualité supérieure et d'une plus grande facilité de gestion et d'utilisation où que vous soyez dans le monde. Des avantages que seul 3Com peut vous offrir.

# Cartes PC Card Modem

## Norme V.90 et technologie Exclusive Line Probing

Toutes nos cartes PC Card modem prennent en charge la norme V.90 56K pour garantir une compatibilité étendue. Et grâce à la technologie Exclusive Line Probing (ELP) de 3Com, vous êtes assuré d'un débit et d'une fiabilité hautes performances vous permettant de rester connecté et productif. La technologie ELP détecte les détériorations des lignes téléphoniques et les évite efficacement pour garantir des connexions modem plus rapides et plus fiables même dans les conditions de fonctionnement les plus défavorables. Votre temps de connexion est ainsi réduit, ce qui augmente votre productivité et diminue le montant de votre facture téléphonique.

## Technologie DynamicAccess® — configuration et connectivité en une seule étape

Les technologies DynamicAccess®, disponibles sur les modèles 3CXM756 et 3CCM756, offrent la garantie d'une connectivité plus pratique et de performances plus intelligentes.

Le gestionnaire de connexion mobile DynamicAccess permet aux responsables informatiques de créer un seul fichier de configuration contenant tous les paramètres nécessaires à une connexion modem distante, puis de distribuer ce fichier au sein de l'entreprise. Les utilisateurs bénéficient d'une connexion rapide, fiable et facile — où qu'ils se trouvent. Et le travail des responsables informatiques s'en trouve considérablement simplifié. Le gestionnaire de connexion GSM DynamicAccess détecte de manière dynamique le moment où vous vous connectez à un combiné GSM Nokia ou Ericsson ou à une ligne téléphonique classique, et définit automatiquement la connexion adéquate. Pour plus d'informations sur les technologies DynamicAccess, consultez l'adresse suivante: [www.3com.com/dynamicaccess/mobile/](http://www.3com.com/dynamicaccess/mobile/).

## Technologie Direct-Connect Cellular et prise en charge du logiciel GSM — un accès réseau où et quand vous le souhaitez

Lorsque vous êtes sur la route sans téléphone à portée de main, vous pouvez compter sur un accès réseau cellulaire AMPS et GSM fiable et facile (disponible sur les modèles 3CXM756 et 3CCM756) pour rester connecté. Il vous suffit de connecter votre carte PC Card directement pour sélectionner des téléphones cellulaires analogiques ou des combinés GSM et bénéficier ainsi d'une connectivité sans fil partout où ces services sont disponibles.

La technologie Direct-Connect Cellular et GSM offre les transmissions sans fil les plus claires et fiables possibles avec un téléphone cellulaire en corrigeant les erreurs communes aux connexions cellulaires. Par ailleurs, le détecteur de câble configure automatiquement votre modem lorsque vous passez d'une connexion standard à une connexion téléphone cellulaire.

## Un accès facile dans le monde entier

Si vous avez besoin d'une carte PC Card modem internationale ou limitée à une région particulière, utilisez le logiciel de sélection de pays WorldPort de 3Com pour vous connecter — d'un simple clic de souris. Il vous suffit de sélectionner le nom ou le drapeau du pays dans lequel vous vous trouvez, et WorldPort configure automatiquement votre modem pour une connexion optimale aux lignes téléphoniques locales dans plus de 250 pays et régions.

## Facilité d'installation, de configuration et de mise à jour

Les cartes PC Card 3Com Megahertz Modem s'installent pratiquement toutes seules. Grâce à l'installation automatique intelligente, architecture 3Com innovante, votre système installe et configure rapidement et avec précision toutes les fonctions modem. En quelques clics, vous voilà prêt ! Une fois installées, les cartes PC Card 3Com Megahertz Modem sont faciles à mettre à jour grâce à la ROM pour les améliorations de base, et au DSP flash qui permet une mise à jour simple des principales fonctions de votre carte, à effectuer vous-même.

## Compatibilité garantie

Lorsque vous achetez une carte PC Card 3Com Megahertz 56K Modem, vous êtes assuré de sa compatibilité avec une large gamme de systèmes d'exploitation et de portables haute technologie équipés d'emplacements PCMCIA 16 et 32 bits. En fait, la compatibilité est garantie avec tous les ordinateurs portables conformes à la norme PC Card.

## Garantie à vie

3Com garantit le fonctionnement de votre carte PC Card Megahertz sans limite dans le temps.

## Un débit modem supérieur que seul 3Com peut vous offrir

Des tests effectués par Henderson Communications Laboratories, laboratoire de tests indépendant, ont démontré que les modems 3Com équipés de la technologie Exclusive Line Probing (ELP) surclassent les produits concurrents. Lors des tests, la carte PC Card 3Com® Megahertz® 56K\* Global GSM and Cellular Modem, modèle 3CXM756, a obtenu un débit moyen pondéré 10 à 42 % supérieur à celui obtenu par la carte PC Card Xircom RealPort. Ces tests ont été menés conformément aux procédures développées par le comité TIA/TR30.3.

## Carte PC Card 3Com Megahertz 56K Global GSM et Cellular Modem

### (Modèles 3CXM756, 3CCM756)

Bénéficiez de connexions rapides et fiables partout dans le monde grâce aux cartes PC Card 3Com Megahertz 56K Global GSM and Cellular Modem. Solution avancée, cette carte PC Card la plus polyvalente du marché conjugue les technologies primées de connexions cellulaires internationales et de connexions GSM. Le modèle 3CXM756 intègre le connecteur XJACK® avec voyants lumineux qui permet de voir l'état des connexions et évite d'utiliser des câbles supplémentaires.

Le gestionnaire de connexion mobile DynamicAccess simplifie l'accès au réseau en vous permettant de vous connecter facilement à différents

emplacements à l'aide de connexions distantes prédéfinies. En déplacement à l'étranger ? Grâce au logiciel de sélection de pays WorldPort, vous restez connecté. Ce logiciel configure automatiquement votre modem pour une utilisation dans 250 pays et régions—il vous suffit de sélectionner le nom ou le drapeau du pays de votre choix et votre modem peut se connecter aux lignes téléphoniques locales. Lorsque vous n'avez pas de téléphone à portée de main, vous pouvez tout de même rester connecté grâce à la technologie Direct-Connect Cellular et à la prise en charge GSM. La technologie Direct-Connect Cellular permet de vous déplacer et de vous connecter en toute liberté via des lignes cellulaires analogiques AMPS. Le gestionnaire de connexion GSM DynamicAccess GSM simplifie les connexions GSM sans fil

en détectant automatiquement le moment où vous connectez votre système à des combinés GSM sans fil Nokia ou Ericsson ou à des lignes téléphoniques analogiques, puis en établissant la connexion appropriée. Particulièrement performante, cette carte PC Card gagne en fonctionnalité grâce aux mises à jour simples de ses fonctions à l'aide du DSP flash ou de la ROM flash et de téléchargements de logiciels faciles à effectuer.

**Tableau comparatif des fonctionnalités des cartes PC Card 3Com® Megahertz® 56K\* Modem**

	3CXM756	3CCM756	3CXM356	3CCM356
Technologie Exclusive Line Probing	•	•	•	•
Connecteur XJACK® avec témoins lumineux	•			
Connecteur XJACK			•	
Connecteur câblé		•		•
DynamicAccess® Gestionnaire de connexion mobile	•	•		
Prise en charge GSM	•	•		
Technologie Direct-Connect Cellular	•	•		
Optimisation pour Windows			•	•
Connexions internationales/Logiciel WorldPort™	•	•		
Windows 95, 98, 2000 et Windows NT 4.0	•	•	•	•
Apple PowerBooks	•	•		

#### Linux

Toutes les cartes PC Card 3Com Megahertz Modem sont pourvues des fonctionnalités suivantes : logiciel de transmission de données/télécopie, protection contre les connexions à des lignes numériques, technologie Exclusive Line Probing, DSP flash, ROM flash, compatibilité garantie, remplacement à chaud, installation automatique intelligente, garantie à vie et possibilité de mise à niveau du logiciel.

## Carte PC Card 3Com Megahertz 56K Winmodem

(Modèles 3CXM356,  
3CCM356)

Etes-vous à la recherche d'une carte PC Card modem performante, mais sans fonctionnalités internationales ? Ne cherchez plus ! La carte PC Card 3Com Megahertz 56K Winmodem est faite pour vous !

Cette carte PC Card Winmodem est conçue pour optimiser le système Windows en utilisant la norme V.90 56K. Sa compatibilité avec les normes V.90, V.34 et autres standards vous permet de communiquer avec la plupart des modems actuellement commercialisés. Cela signifie que vous bénéficiez des vitesses de transmission modem analogique les plus rapides du marché pour envoyer vos messages électroniques et télécopies, ou accéder à Internet. Votre investissement est en outre sécurisé grâce à la protection contre les connexions à des lignes numériques (Digital Line Guard) et à des mises à jour logicielles simples. Et grâce au connecteur XJACK installé sur les modèles 3CXM356, vous bénéficierez de connexions optimales sans câbles supplémentaires à transporter. Facilité d'utilisation, fiabilité et vitesse, tels sont les trois atouts de cette solution optimisée pour systèmes Windows.



### Connecteur XJACK®

Pour plus de six millions d'utilisateurs, le connecteur 3Com® XJACK® breveté constitue la norme en matière de connexions mobiles sans problème. Constitués de matériaux thermoplastiques ultra résistants, ces connecteurs très solides supportent même le rythme de vie « nomade » le plus effréné. Le nouveau connecteur XJACK à voyants lumineux (disponible sur les modèles 3CXM756) va même plus loin car il affiche l'état des connexions. Grâce au connecteur XJACK, vous n'avez plus à transporter des câbles ni à perdre du temps et de l'argent à en commander de nouveaux.

Compatibilité des téléphones cellulaires AMPS Vendus séparément, les câbles pour téléphones cellulaires AMPS permettent de connecter votre carte PC Card à une large gamme de téléphones cellulaires analogiques pour des communications sans fil. La technologie des téléphones cellulaires est en perpétuelle mutation, ce qui affecte la compatibilité des appareils. Consultez l'adresse suivante :

<http://buydirect.3com.com/> ou contactez votre service d'assistance 3Com local pour obtenir des informations sur la compatibilité du matériel ou commander le câble adapté à vos besoins. Aux Etats-Unis, composez le 1 800 846 2233.

### Adaptateurs téléphoniques internationaux

Des adaptateurs permettant de connecter les modèles internationaux 3CXM756 et 3CCM756 à des lignes téléphoniques locales dans le monde entier sont disponibles avec votre produit, ou en ligne à l'adresse suivante : [www.teleadapt.com/web/3comusr/](http://www.teleadapt.com/web/3comusr/) ; vous pouvez également composer le 1 408 965 1485.

### Accessoires

Développez les fonctionnalités de votre carte PC Card 3Com Megahertz 56K Modem ou remplacez des câbles perdus. Pour plus d'informations, consultez l'adresse suivante : <http://buydirect.3com.com/> ou composez le 1 800 846 2233.

# Card Modem

## Caractéristiques techniques

### Cartes PC Card 3Com Megahertz 56K Modem

#### Modem

##### Vitesses modem

###### Tous modèles

56 kbps\*

##### Vitesses télécopie

###### Tous modèles

14,4 kbps\*

##### Normes et standards pris en charge par le modem

###### Tous modèles

Jeu de commande AT Hayes

norme V.90 56K

V.34+

UIT-T V.34

UIT-T V.32

IUT-T V.32bis

UIT-T V.23

UIT-T V22

UIT-T V22.bis

UIT-T V.21

Bell 212A

Bell103

x2 (protocole 56K\* propriétaire 3Com)

##### Normes de télécopie

###### Tous modèles

UIT-T T.30

UIT-T V.29

UIT-T V.27ter

UIT-T V.21 Canal 2

UIT-T V.17

UIT-T Groupe III

EIA Classe 1

EIA Classe 2.0

#### Protocoles

##### Correction d'erreur/Compression des données

###### Modèles 3CXM756 et 3CCM756

UIT-T V.42

UIT-T V.42bis

MNP niveaux 2-5

ETC

#### Modèles 3CXM356 et 3CCM356

UIT-T V.42

UIT-T V.42bis

MNP niveaux 2-5

##### Modes de fonctionnement

Asynchrone

Full-duplex

Appel automatique ou manuel

Réponse automatique ou manuelle

##### Fonctionnalités de numérotation

Fréquences et impulsions

##### Débits asynchrones

Fonction Fall-back pour le taux de transfert

jusqu'à 300 bps

##### Equivalence sonnerie

0,5 B

##### Sensibilité en réception

-45 dBm

##### Format des caractères asynchrones

Jusqu'à 10 bits (bits de données, de début, de fin et de parité)

##### Fréquence des impulsions de numérotation

10 impulsions par seconde Cycle de service des impulsions de numérotation à 39/61% (Etats-Unis)

##### Tonalités reconnues

Tonalité de numérotation, tonalité signalant une ligne occupée, tonalité de rappel et tonalité de réponse des modems Une numérotation temporisée peut être demandée en cas de tonalité de numérotation incompatible

##### Liaison téléphonique requise

###### Modèles 3CXM756 et 3CCM756

Réseau téléphonique public commuté avec connexions internationales V.90/x2 : une conversion numérique/analogique Réseau téléphonique cellulaire AMPS et réseau GSM publics

#### Modèles 3CXM356 et 3CCM356

Réseau téléphonique public commuté avec connexions internationales V.90/x2 : une conversion numérique/analogique

##### Connecteurs téléphoniques compatibles

RJ-11W, RJ-41S, RJ-11C

##### Consommation

Mode de fonctionnement : 390 mA

Mode veille : 35 mA

##### Dimensions

Longueur : 85,6 mm

Largeur : 54,0 mm

Profondeur : 5,0 mm

##### Plages de fonctionnement selon l'environnement

0° à 70°C

##### Configuration minimale requise

###### Modèles 3CXM756 et 3CCM756

Ordinateur portable avec processeur 486 cadencé à 50 MHz 8 Mo de mémoire vive (16 Mo pour Windows NT 4.0) Windows 98, 95, 2000 ou Windows NT 4.0, Windows 3.1x ou DOS avec Card and Socket Services version 2.1 ou ultérieure, ou Linux, Mac OS pour PowerBook Série 2400 ou ultérieure Mac OS 7.5.5 ou ultérieure

#### Modèles 3CXM356 et 3CCM356

Ordinateur portable avec processeur 486 cadencé à 50 MHz 8 Mo de mémoire vive (16 Mo pour Windows NT 4.0) Windows 98, 95, 2000 ou Windows NT 4.0 (Ne fonctionne pas sous MS-DOS ou système d'exploitation autre que Microsoft)

##### Certifications PTT par pays

###### Modèles 3CXM756 et 3CCM756

Pour obtenir la liste mise à jour des pays certifiés, visitez le site [www.3com.com/mobile/](http://www.3com.com/mobile/).

\* Réception de données à la vitesse maximale de 56 Kbps et transmission de données à la vitesse maximale de 31,2 Kbps. Les débits réels peuvent être inférieurs en fonction des conditions de fonctionnement de la ligne. La vitesse maximale de téléchargement aux Etats-Unis et au Canada est limitée à 53 K en raison des réglementations en matière de puissance émise. Ligne téléphonique analogique et matériel serveur requis. Pour plus d'informations, consultez la page suivante : [www.3com.com/56k/](http://www.3com.com/56k/).

## 3Com Corporation

P.O. Box 58145  
5400 Bayfront Plaza  
Santa Clara, CA 95052-8145  
Téléphone : 1 800 NET 3Com  
ou 1 408 326 5000  
Télécopie : 1 408 326 5001  
Site Web : www.3com.com

## 3Com Americas International

*Siège social aux Etats-Unis (pour le Canada et l'Amérique latine) :*  
1 408 326 2093/1 408 326 6075  
Miami : 1 305 461 8400

## 3Com Canada

Burlington : 905 336 8168  
Calgary : 403 265 3266  
Edmonton : 780 423 3266  
Montréal : 514 683 3266  
Ottawa : 613 566 7055  
Toronto : 416 498 3266  
Vancouver : 604 434 3266

## 3Com Amérique latine

Argentine (pour l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay) : 541 312 3266  
Brésil : 55 11 246 5001  
Chili (pour la Bolivie, le Chili et le Pérou) : 562 240 6200  
Colombie : 57 1 629 4110  
Mexique : 525 201 0000  
Pérou : 51 1 221 5399  
Venezuela : 582 267 5550

## Région Asie Pacifique

Melbourne, Australie : 61 3 9934 8888  
Sydney, Australie : 61 2 9937 5000  
Beijing, Chine : 8610 68492568  
Shanghai, Chine : 86 21 6350 1581  
Hong Kong : 852 2501 1111  
Inde : 91 11 644 3974  
Indonésie : 62 21 572 2088  
Osaka, Japon : 81 6 536 3303  
Tokyo, Japon : 81 3 5977 3266  
*Communication gratuite à partir du Japon :* 0120 31 3266  
Corée : 82 2 3455 6300  
Malaisie : 60 3 715 1333  
Nouvelle Zélande : 64 9 366 9138  
Philippines : 632 892 4476  
Singapour : 65 538 9368  
Taiwan : 886 2 2 377 5850  
Thaïlande : 662 231 8151 5

## 3Com Autriche

43 1 580 17 0

## 3Com Benelux B.V.

Belgique : 32 2 725 0202  
Pays-Bas : 31 346 58 62 11

## 3Com Europe de l'Est/CIS

Bulgarie : 359 2 962 5222  
République tchèque : 420 2 21845 800  
Hongrie : 36 1 250 83 41  
Pologne : 48 22 6451351  
Russie : 7 095 258 09 40  
République slovaque : 421 7 317 850

## 3Com France

33 1 69 86 68 00

## 3Com GmbH

Munich, Allemagne : 49 89 627320

## 3Com Péninsule ibérique

Portugal : 351 1 3404505  
Espagne : 34 1 509 69 00

## 3Com Italia S.p.A.

Milan, Italie : 39 2 253011  
Rome, Italie : 39 6 5279941

## 3Com Moyen-Orient

971 4 319533

## 3Com Nordic AB

Danemark : 45 48 10 50 00  
Finlande : 358 9 435 420 67  
Norvège : 47 22 58 47 00  
Suède : 46 8 587 05 600

## 3Com Afrique du Sud

27 11 807 4397

## 3Com Suisse

41 844 833 933

## 3Com UK Ltd.

Edimbourg : 44 131 240 2900  
Irlande : 353 1 823 5000  
Manchester : 44 161 874 1700  
Winnersh : 44 1189 27 8200

## Informations relatives aux commandes

### Nom du produit

Carte PC Card 3Com Megahertz 56K Global GSM et Cellular Modem

Carte PC Card Cellular Modem avec connecteur XJACK

Carte PC Card 3Com Megahertz 56K Global GSM et Cellular Modem avec connecteur XJACK, lot de 100

Carte PC Card Modem avec connecteur XJACK

Carte PC Card 3Com Megahertz 56K Global GSM et Cellular Modem

Carte PC Card 3Com Megahertz 56K Global GSM et Cellular Modem, lot de 100

Carte PC Card Megahertz 56K Winmodem avec connecteur XJACK

Carte PC Card 3Com Megahertz 56K Winmodem avec connecteur XJACK, lot de 100

Carte PC Card 3Com Megahertz 56K Winmodem avec connecteur XJACK

Carte PC Card 3Com Megahertz 56K Winmodem, lot de 100

### A utiliser dans le pays suivant...

### Référence

Australie/ Nouvelle Zélande	3CXM756-ANZA
Autriche	3CXM756-AT
Belgique/Pays-Bas	3CXM756-BENL
Canada	3CXM756-CA
Chine/Hong Kong/Taiwan	3CXM756-CN
République tchèque	3CXM756-CZ
Danemark	3CXM756-DK
Finlande	3CXM756-FI
France	3CXM756-FR
Allemagne	3CXM756-DE
Hongrie	3CXM756-HU
Italie	3CXM756-IT
Japon	3CXM756-JP
Corée	3CXM756-KR <sup>†</sup>
Amérique latine	3CXM756-LAT <sup>†</sup>
Norvège	3CXM756-NO
Pologne	3CXM756-PL
Roumanie	3CXM756-RO
Russie	3CXM756-RU
Afrique du Sud	3CXM756-ZA
Espagne/Portugal	3CXM756-IB
Suède	3CXM756-SE
Suisse	3CXM756-CH
Royaume-Uni	3CXM756-UK
Etats-Unis	3CXM756-US
Hors Etats-Unis (sans adaptateurs téléphoniques)	3CXM756
Etats-Unis	3CXM756-100 <sup>††</sup>
Europe	3CXM756-100-ROW <sup>††</sup>
Région Asie Pacifique	3CXM756-100-APR <sup>††</sup>
Etats-Unis	3CCM756-US
Etats-Unis	3CCM756-100 <sup>†</sup>
Europe	3CCM756-100-ROW <sup>†</sup>
Région Asie Pacifique	3CCM756-100-APR <sup>†</sup>
Etats-Unis	3CXM356
Etats-Unis	3CXM356-100 <sup>§</sup>
Canada	3CXM356-CA
Amérique latine	3CXM356-LAT
Etats-Unis	3CCM356
Etats-Unis	3CCM356-100 <sup>§</sup>

### Lots disponibles

Réalisez des économies en achetant les cartes PC Card 3Com Megahertz 56K Modem sous forme de lots. Les lots de cartes n'incluent ni le logiciel de transmission de données/télécopie ni les adaptateurs téléphoniques. Pour tout renseignement sur les prix pratiqués aux Etats-Unis, composez le numéro 1 800 NET 3COM. Hors Etats-Unis, contactez votre agence commerciale locale.

† Adaptateurs téléphoniques locaux non inclus

‡ Un volume logiciel inclus

§ Un volume logiciel inclus sans le logiciel de transmission de données/télécopie

Pour en savoir plus sur les produits et services 3Com, consultez notre site Web à l'adresse suivante : [www.3com.fr/](http://www.3com.fr/). 3Com Corporation est une entreprise cotée sur le marché NASDAQ, sous le sigle COMS.

Copyright © 2000 3Com Corporation. Tous droits réservés. 3Com, le logo 3Com, DynamicAccess, Megahertz et XJACK sont des marques déposées de 3Com Corporation. WorldPort est une marque de 3Com Corporation. PowerBook est une marque déposée de Apple Computer. Le logo Spectrum Connected est une marque de Spectrum Information Technologies, Inc. qui accorde sous licence l'utilisation de la technologie des téléphones cellulaires. DOS, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Toutes les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

