



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

For the following equipment:

Product Details	
Product Name	IX20W
Model Number	IX20-W0G4, IX20-WAG4
Part Number	50002001-01

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

	Standards
<b>Health &amp; Safety (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

English

**European Representative:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Für das folgende Gerät:

<b>Produktbezeichnung</b>	IX20W
<b>Modellnummer</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Artikelnummer</b>	50002001-01

Erklären wir eigenverantwortlich, dass das Produkt alle anwendbaren technischen Grenzwerte hinsichtlich folgender Richtlinien einhält:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Oben genanntes Produkt entspricht den folgenden Standards/Normen:

	Standards
<b>Gesundheit &amp; Sicherheit (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering  
German

**Europäischer Vertreter:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Per i seguenti dispositivi:

<b>Nome Prodotto</b>	IX20W
<b>Modello</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Numero di parte</b>	50002001-01

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto sopra riportato soddisfa tutti i regolamenti tecnici applicabili al prodotto all'interno dell'ambito delle Direttive del Consiglio:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Il prodotto sopra riportato è conforme ai seguenti standard o documenti relativi ad altre normative:

	Standards
<b>Salute e Sicurezza (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

*Italian*

**Rappresentante europeo:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pour le produit ci-après:

<b>Nom de produit</b>	IX20W
<b>Modèle</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Numéro d'article</b>	50002001-01

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessus satisfait à tous les règlements techniques qui lui sont applicables dans le cadre des directives du conseil :

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Le produit ci-dessus est en conformité avec les normes et autres documents normatifs suivant:

	Standards
<b>Santé et sécurité (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering  
*French*

**Représentant européen:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Para el siguiente equipo:

<b>Nombre del Producto</b>	IX20W
<b>Número de Modelo</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Número de pieza</b>	50002001-01

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto siguiente cumple con todas las regulaciones técnicas aplicables al producto dentro del ámbito de aplicación de las Directivas:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

El producto siguiente está en conformidad con los siguientes estándares u otros documentos normativos:

	Standards
<b>Salud y Seguridad (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

**Representante europeo:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

*Spanish*



# EU CONFORMITEITSVERKLARING

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Voor de volgende uitrusting:

<b>Product Naam</b>	IX20W
<b>Model Nummer</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Onderdeel Nummer</b>	50002001-01

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het bovenstaande product voldoet aan alle technische voorschriften die van toepassing zijn op het product binnen het toepassingsgebied van de richtlijnen van de **2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Het bovenstaande product is in overeenstemming met de volgende normen of andere normatieve documenten:

	Standards
<b>Gezondheid &amp; Veiligheid (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

**Europese vertegenwoordiger:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Dutch



# EU DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Para o seguinte equipamento:

<b>Nome do produto</b>	IX20W
<b>Modelo número</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Número da peça</b>	50002001-01

Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto acima mencionado respeita todas as normas técnicas aplicáveis ao produto no âmbito das Diretivas:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

O produto acima está em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos:

	Standards
<b>Saúde e Segurança (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Portuguese

**Representante europeu:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

For følgende udstyr:

<b>Produktnavn</b>	IX20W
<b>Modelnummer</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Varenummer</b>	50002001-01

Vi erklærer under eget ansvar, at ovennævnte produkt opfylder alle de tekniske forskrifter for varen inden for rammerne af Rådets direktiver:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Ovennævnte produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter:

	Standards
<b>Sundhed (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

**Europæisk repræsentant:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center

Carl-Zeiss-Ring 15a

85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

Minnesota, USA

July 16, 2025

Digi International Inc.

Erik Reynolds

Director of Engineering

Danish



## EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Seuraaville laitteille:

<b>Tuotteen nimi</b>	IX20W
<b>Mallinumero</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Osa numero</b>	50002001-01

Ilmoitamme omalla vastuullamme, että yllä mainittu tuote täyttää kaikki tuotteeseen soveltuvat tekniset säännökset seuraavien neuvoston direktiivien mukaisesti:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Yllä mainittu tuote noudattaa seuraavia standardeja ja muita normatiivisia asiakirjoja:

	Standards
<b>Terveys (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

**Euroopan edustaja:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center

Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

Minnesota, USA

July 16, 2025

Digi International Inc.

Erik Reynolds

Director of Engineering

*Finnish*



# EU SAMSVARSKLÆ RING

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

For bruk av følgende utstyr:

Produktnavn	IX20W
Modellnummer	IX20-W0G4, IX20-WAG4
Delenummer	50002001-01

Vi bekrefter herved, og under vårt eget ansvar, at produktene ovenfor tilfredsstillende alle de tekniske bestemmelsene for produktet som er gitt under EU-direktivene:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Produktet ovenfor samsvarer med de følgende standarder eller andre normative dokumenter:

	Standards
<b>Helse og sikkerhet (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering  
Norwegian

**Europeisk representant:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



## EU DEKLARATION OM Ö VERENSSTÄMMELSE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

För följande utrustning:

<b>Produktnamn</b>	IX20W
<b>Modelnummer</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Artikelnummer</b>	50002001-01

Vi tillkännager under vårt ECet ansvar att ovanstående produkt uppfyller alla tekniska bestämmelser som gäller för produkten inom ramen för rådets direktiv:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Ovanstående produkt överensstämmer med följande standarder eller andra normativa dokument:

	Standards
<b>Hälsa (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

**Europeiska representanten:**

Digi International GmbH

c/o Regus Business Center

Carl-Zeiss-Ring 15a

85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

Minnesota, USA

July 16, 2025

Digi International Inc.

Erik Reynolds

Director of Engineering

Swedish



## ΕΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Für das folgende Gerät:

Όνομα Προϊόντος	IX20W
Αριθμός Μοντέλου:	IX20-W0G4, IX20-WAG4
Αριθμός εξαρτήματος	50002001-01

Διακηρύσσουμε με κάθε ευθύνη ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν, εντός του αντικειμένου των Κοινοτικών Οδηγιών:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Το παραπάνω προϊόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα έγγραφα συμμόρφωσης:

	Standards
<b>Υγεία και Ασφάλεια (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering  
Greek

**Ευρωπαϊός εκπρόσωπος:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Dla następującego urządzenia:

<b>Nazwa</b>	IX20W
<b>Model</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Numer części</b>	50002001-01

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że powyższy produkt spełnia wszystkie dotyczące go wymagania techniczne, będące w zakresie następujących dyrektyw Rady:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Powyższy produkt jest zgodny z następującym standardami oraz innymi dokumentami normatywnymi:

	Standards
<b>Zdrowie i bezpieczeństwo (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

**Przedstawiciel w Europie:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

Minnesota, USA

July 16, 2025

Digi International Inc.

Erik Reynolds

Director of Engineering

Polish



# EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pro následující zařízení:

<b>Název výrobku</b>	IX20W
<b>Modelové číslo</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Číslo dílu</b>	50002001-01

Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený produkt splňuje všechny technické předpisy týkající se produktu, v rámci směrnic Rady EU:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty:

	Standards
<b>Zdraví a bezpečnost (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering

Czech

**Evropský zástupce:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU PREHLÁ SENIE O ZHODE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pre nasledujúce zariadenia:

<b>Názov výrobku</b>	IX20W
<b>Modelové číslo:</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Číslo dielu</b>	50002001-01

Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že vyššie uvedený produkt spĺňa všetky technické predpisy týkajúce sa produktu, v rámci smerníc Rady EÚ:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**


Vyššie uvedený výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo inými normatívnymi dokumentmi:

	Standards
<b>Zdravie a Bezpečnosť (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

**Európsky zástupca:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

  
Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering  
Slovak



# EU DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pentru următorul echipament:

<b>Nume produs</b>	IX20W
<b>Model</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Număr piesă</b>	50002001-01

Declarăm pe propria răspundere că produsul de mai sus îndeplinește toate reglementările tehnice aplicabile produsului, conform Directivelor Consiliului:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Produsul menționat mai sus este în conformitate cu următoarele standarde sau alte documente normative:

	<b>Standards</b>
<b>Sănătate și Siguranță (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

**Reprezentant european:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

Minnesota, USA

July 16, 2025

Digi International Inc.

Erik Reynolds

Director of Engineering

Romanian



# EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Az alábbi készülékhez:

<b>Termék neve</b>	IX20W
<b>Modell szám</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Cikkszám</b>	50002001-01

Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a következő termék megfelel valamennyi jogszabályban foglalt műszaki előírásnak a következő irányelvek alapján:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

A fenti termék megfelel a következő szabványoknak vagy egyéb normatív dokumentumoknak

	Standards
<b>Egészség és biztonság (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

**Európai képviselő:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

  
Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering  
Hungarian



# EU ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

За следното оборудване:

<b>Име на продукта</b>	IX20W
<b>Номер на модела</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Номер на частта</b>	50002001-01

Ние декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът по-горе отговаря на всички технически нормативни актове, приложими за продукта, в обхвата на Директивите на Съвета, **2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Горният продукт е в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи:

	Standards
<b>Здраве &amp; Безопасност (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>ЕМС (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering  
*Bulgarian*

**Европейски представител:**  
Andreas Burgard

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU ATITIKTIES DEKLARACIJA

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Dėl šios įrangos:

Produkto pavadinimas	IX20W
Modelio numeris	IX20-W0G4, IX20-WAG4
Dalies numeris	50002001-01

Mes prisiimame visą atsakomybę, kad produktas atitinka visus techninius reglamentus, taikytinus per Tarybos direktyvų produkto taikymo sritį:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Aukščiau nurodytas gaminys atitinka šiuos standartus ar kitus normatyvinius dokumentus:

	Standards
<b>Sveikata ir Saugumas (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering  
*Lithuanian*

**Europos atstovas:**  
Andreas Burghard

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Za sljedeću opremu:

<b>Naziv proizvoda</b>	IX20W
<b>Model br.</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Broj dijela</b>	50002001-01

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da navedeni proizvod zadovoljava sve tehničke propise koji se primjenjuju na proizvod u okviru smjernica Vijeća:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Gore navedeni proizvod u skladu je sa sljedećim normama ili drugim normativnim dokumentima:

	Standards
<b>Zdravlje i sigurnost (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering  
Croatian

**Europski predstavnik:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Za naslednjo opremo:

Ime izdelka	IX20W
Številka modela	IX20-W0G4, IX20-WAG4
Številka dela	50002001-01

Pod lastno odgovornostjo izjavljamo, da zgornji izdelek ustreza vsem tehničnim predpisom, ki se nanašajo nanj v okviru naslednjih Direktiv Sveta:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Zgornji izdelek je skladen z naslednjimi standardi ali drugimi normativnimi dokumenti:

	Standards
<b>Zdravje in varnost (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

**Evropski predstavnik:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

  
Minnesota, USA  
July 16, 2025  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds  
Director of Engineering  
Slovenian



# EU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Par šādu aprīkojumu:

<b>Izstrādājuma nosaukums</b>	IX20W
<b>Modeļa nummurs:</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Daļas numurs</b>	50002001-01

Ar šo mēs paziņojam, ka augstāk minētais izstrādājums, atbilst visām tehniskajām prasībām, kuras piemērojamas Padomes direktīvu ietvaros:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Augstāk minētais izstrādājums atbilst minētajiem standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, prasībām.

	Standards
<b>Sveikata ir Saugumas (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

**Eiropas pārstāvis:**

Digi International GmbH

c/o Regus Business Center

Carl-Zeiss-Ring 15a

85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

Minnesota, USA

July 16, 2025

Digi International Inc.

Erik Reynolds

Director of Engineering

Latvian



# EU VASTAVUSDEKLARATSIOON

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Järgmistele seadmetele:

<b>Toote nimetus</b>	IX20W
<b>Mudeli number:</b>	IX20-W0G4, IX20-WAG4
<b>Osa number</b>	50002001-01

Kinnitame omal vastutusel, et eespool kirjeldatud toode vastab kõigile tehnilistele eeskirjadele, mida toote suhtes kohaldatakse vastavalt järgmiste nõukogu direktiivide kohaldamisalale:

**2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Eespool kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või muudele normatiivsetele dokumentidele:

	Standards
<b>Tervis ja turvalisus (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62311: 2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 300 328 v2.2.2, EN 301 893 v2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.1, EN 301 489-17 v3.1.1 EN 301 489-19 v2.1.0, EN 301 489-52 v1.1.0 EN55032, EN55035 EN 61000-3-2 2013, EN 61000-3-3 2016, EN 61000-4-2:2009
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN 301 511 v12.5.1 2017 EN 301 908-1 v11.1.1 2016 EN 301 908-2 v11.1.2 2017 EN 301 908-13 v11.1.2 2017
<b>CyberSecurity (2014/53/EU 3.3 d, e, and f)</b>	EN 18031-1 EN 18031-2 EN 18031-3
<b>RoHS</b>	EN 63000:2018

**Euroopa esindaja:**

Digi International GmbH  
c/o Regus Business Center  
Carl-Zeiss-Ring 15a  
85737 Ismaning  
Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

Minnesota, USA

July 16, 2025

Digi International Inc.

Erik Reynolds

Director of Engineering

Estonian